




ASSUNTO:		MEMORIAL DESCRITIVO	
PAVIMENTAÇÃO SERRA DO MIRANTE, SÃO GERALDO - MG			
ÁREA DE INTERVENÇÃO : 2.911,27 m²		<div>Assinado digitalmente por WALMIR ROCHA LOPES:58285903672</div> <div>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=17464916000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=WALMIR ROCHA LOPES:58285903672</div> <div>Razão: Eu sou o autor deste documento</div> <div>Localização: Data: 2023.06.01 15:58:05-03'00'</div> <div>Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1</div> <div>WALMIR ROCHA LOPES LOPES:58285903672</div> <div>WALMIR ROCHA LOPES PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO</div> <div></div> <div>LUCAS MARCOS DOS SANTOS COSTA ENG. CIVIL RESPONSÁVEL CREA MG: 211.347/D</div>	
ARQUIVO:	DATA: 06/06/2023	REVISÃO: 01	
Documentos de Referência: PRANCHA: 01			



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000

CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

I. MEMORIAL DESCRITIVO:

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo de obra, dos serviços que serão executados para Pavimentação de estrada vicinal localizada no Monte Celeste distrito de São Geraldo – MG.

II.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

GENERALIDADES:

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, medição e pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da fiscalização.

A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes especificações, às exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na concepção do projeto, está só será efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente necessárias.

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra:

- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de especialização compatíveis com a natureza das obras e serviços.

O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes recomendações:

- a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de obra:
 - das condições contratuais dos serviços de obra;
 - dos Projetos para Execução;
 - das respectivas especificações;
 - do Cronograma Físico-Financeiro;
 - das condições locais onde será implantada a obra;



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000

CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

- das Normas Técnicas Brasileiras.
- b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Físico-Financeiro contratual.
- c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente.

SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO:

Deverá ser observado, pelo órgão executor dos serviços, a Legislação do Ministério do Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e correto, por seu pessoal de obra, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com a Legislação vigente.

Poderá o órgão executor, promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenção de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

PROJETOS:

As obras obedecerão rigorosamente às plantas, especificações e detalhes do projeto e aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer.



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000

CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

1 PAVIMENTAÇÃO MONTE CELESTE

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

Deverá fornecer e assentar a placa de obra no início da mesma; em local indicado pelo fiscal da Prefeitura Municipal de São Geraldo - MG.

Será instalada uma placa de obra. A placa deverá ser confeccionada conforme especificação da planilha orçamentária, conforme modelo e especificação previstos no Manual da Placa de Obra, “https://www.gov.br/secom/pt-br/central-de-conteudo/manuais/uso-da-marca-do-governo-federal/2023-jan_br_govfederal_manual-de-uso_placas/view”



1.2 Barracão de obra, em chapa de compensado resinado, inclusive instalações sanitárias e mobiliário-padrão DEER-MG

Para execução do almoxarigado será executada a limpeza do terreno para a instalação

2 DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

A empreiteira deverá realizar a execução do meio fio conjugado com a sarjeta com moldada in loco e seu concreto com 15 MPA.



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000

CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020

A empreiteira deverá realizar o calçamento em pedras poliédricas irregulares com faixa granulométrica de 100 a 150mm, assentada sobre uma base de areia média com camada de 06 centímetros acima do terreno regularizado, o mesmo será rejuntado com pó de pedra respeitando a inclinação para os dois lados, como estabelecida em projeto e com o mínimo de

4 URBANIZAÇÃO:

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, 50x50CM COM SUPORTE EM MADEIRA FIXADA COM PARAFUSO ZINCADO,

Para execução e implantação Da placa deverá ser feito um furo no solo para que seja realizada o engaste da mesma



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. 21 de abril, nº 19 – Centro – CEP – 36 530-000

CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471